

කොන්ඩම් භාවිතය



MINISTRY OF HEALTH



NATIONAL STD/AIDS
CONTROL PROGRAMME



ප්‍රභාමය

මෙම ප්‍රකාශනය විලිඳුකේවීමට මූල්‍යමය දායකත්වය ලබාදුන්,
ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලයට
හෘදයාංගම ස්තූතිය පුද කරනු ලැබේ.

සම්බන්ධීකරණය

වෛද්‍ය වන්දිකා ජයකොඩි

- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග

සංස්කරණ මණ්ඩලය

වෛද්‍ය වන්දිකා ජයකොඩි

වෛද්‍ය අජිත් කරවිට

වෛද්‍ය ඉරකා රාජපක්ෂ

වෛද්‍ය අනුරුද්ධ කරුණාරත්න

වෛද්‍ය චම්පික ගුණවර්ධන

- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග
- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග
- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග
- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග (වැඩිබලන)
- ප්‍රජනන වෛද්‍ය විද්‍යාඥ

පටුන


කොන්ඩම් යනු කුමක්ද	04
පිරිමි කොන්ඩමය පළඳින ආකාරය	06
කොන්ඩම් භාවිතයේදී සිදුවන සුලබ වැරදි	10
කොන්ඩම් පලදු වීමකදී හෝ ගැලවී යාමකදී කළ යුතු දෑ	11
කොන්ඩම් සහ පොදු මිත්‍යාමත	12
මිත්‍යාව දුරලමු	13
කොන්ඩම් වර්ග	14
කාන්තා කොන්ඩමය පළඳින්නේ කෙසේද	16
සහකරු/සහකාරිය කොන්ඩම් භාවිතයට කැමති කරවා ගන්නේ කෙසේද?	18
කොන්ඩම් වල අමතර වාසි	21
ලිහිසි දුවස ගැන දැනගතයුතු විශේෂ කරුණු	23
ලිහිසි දුවස භාවිතා කරන අයුරු.	24
කොන්ඩම් සහ ලිහිසි දුවස ලබාගත හැක්කේ කොහෙන්ද?	27
ක්ෂණික ඇමතුම් සහ සම්බන්ධතා විස්තර	28

කොන්ඩම් යොදා බැලීම?



පිරිමින් සදහා වූ කොන්ඩම්

ශිෂ්ටය ආවරණය කරන
ඉතා තුනී ආරක්ෂිත ආවරණයකි.



කාන්තාවන් සදහා වූ කොන්ඩම්

යෝනිය තුළට ඇතුළුකර තබා ගත හැකි
ඉතා තුනී ආරක්ෂිත ඊදුවකි.

හැදින්වීම

කොන්ඩම් යනු ශිෂ්භය මත පළඳහ හෝ යෝනිය තුළට ඇතුළු කරන ඉතා තුනී ආරක්ෂිත ආවරණයකි. පින්තූරයේ දක්වා ඇත්තේ එසේ පිරිමින් හා කාන්තාවන් සඳහා වූ කොන්ඩම්ය. (මධ්‍යයේ සේවාදායකයට කොන්ඩම් දැක හදුනා ගැනීමේ අවස්ථාව සලසා දෙන්න).

(සටහන: පිරිමින් සඳහා වූ කොන්ඩම් ජනප්‍රිය සේම බහුලව භාවිතා වේ. නමුත් ජනප්‍රියතාවයෙන් අඩු වුවද කාන්තා කොන්ඩම් භාවිතයේ පුරුණ අයිතිය කාන්තාව සතු වේ.)

කොන්ඩම් භාවිතයේ වාසි මොනවාද?

ඔබට දැනුවත් ආරක්ෂාවක් ලැබේ. අභවයන් ගැබ් ගැනීම වලින් හා ලිංගිකව වෛද්‍ය රෝගවලින් (සුදු බිං දුම, HIV හා අනෙකුත් ලිංගික රෝග) ආරක්ෂා කරයි. තවද එය අඩු මිලට හා පහසුවෙන් ලබාගත හැක.

කොන්ඩම් භාවිතය මගින් ලිංගික ඇසුරකින් වෛද්‍ය රෝග හා ගැබ් ගැනීම ගැන වූ මානසික පීඩාව/බිය අඩුකරනවා සේම ලිංගික ඇසුරේ වින්දනය වැඩි කිරීමට උපකාරී කරගත හැක.

(උදා: කොන්ඩම් විවිධ රස වලින් හා පෘෂ්ඨීය වෙනස්කම් සහිතව ලබාගත හැක).

කොන්ඩම් සදා ඇත්තේ මොනවාගෙන්ද?

ලේටෙක්ස් රබර්, පොලි ඇයිසොප්‍රේන් හෝ පොලි යුරේතීන් වලිනි.

පිරිමි කොන්ඩමය පළඳින ආකාරය


Rolled Up Ring




නිවැරදි පැකට්



වැරදි පැකට්








01




පිරිමි කොන්ඩමය පළඳින ආකාරය

- සැම විටම අලුත් කොන්ඩමයක් භාවිතා කරන්න.
- කල් ඉකුත් වීමේ දිනය පරීක්ෂා කරන්න.
- කොන්ඩම් අසුරනය පලදු වී ඇත්දැයි බලන්න.
- ඇඟිලි තුඩු වලින් පැකට්ටුවේ දැනී සහිත දාරයෙන් ඉරා පැකට්ටුව විවෘත කරන්න (කතුරු, දත් හෝ වෙනත් තියුණු උපකරණ භාවිතා නොකරන්න).
- කොන්ඩමයේ දිගහැරෙන පැත්ත තෝරා ගන්න කොන්ඩමයේ පුඩුව පිටතට ගොමු වී තිබිය යුතුය.



02



03



04

පිරිමිත් සදහා වූ කොන්ඩමය නිවැරදිව භාවිත කරන්නේ කෙසේද?

- **ශිෂ්‍යය ආවරණය කරගැනීම**
කොන්ඩමයේ පුඩුවක් වැනි කොටස ඇඟිලි දෙකකින් අල්වා තදකර, රූපයේ සදහන් ආකාරයට, ප්‍රාණවත් වූ පසු පෙර සම පසුපසට කර ශිෂ්‍යය මත තබාගන්න. මුළු ශිෂ්‍යයම ආවරණය වනසේ පහලට දිගහැර ගන්න. සහකාරයෝ/සහකාරියගේ මුඛය, ගෝනිය හෝ ගුදය ස්පර්ශ වීමට ප්‍රථමයෙන් කොන්ඩමය නිසිලෙස පැළඳ සිටීම අත්‍යවශ්‍යවේ.
- **සංසර්ගය**
ලිංගික සංසර්ගය සිදුවන මුළු කාල සීමාව පුරාම නිසිලෙස කොන්ඩමය පැළඳ සිටිය යුතුය.
- **සංසර්ගයෙන් පසු ශිෂ්‍යය ඉවත්කර ගැනීම**
ලිංගික සංසර්ගයෙන් පසු ශිෂ්‍යය අප්‍රාණික වීමට ප්‍රථමව ඉවත් කරගන්න. කොන්ඩමය ගලවන විට මුදුවෙන් අල්වා හෝ ටිඞු කඩදාසියක උපකාරයෙන් අල්වා ඉවත්කර ගන්න.
- **බැහැර කිරීම**
සනීපාරක්ෂක ලෙස ටිඞු කඩදාසියක මතා සාමාන්‍ය අප්‍රදව්‍ය සහිත කසළ බඳුනකට දමන්න. (කිසිවිටෙකත් වැසිකිළි බඳුන් තුළට හොදමන්න). එක් කොන්ඩමයක් භාවිතා කළ හැක්කේ එක් අවස්ථාවකදී පමණි.

කොහඬම් භාවිතයේදී සිදුවන සුලඛ වැරදි



- ලිංගික සංස්රගය පුරාවටම කොහඬම් භාවිතා හොකිරීම
- කොහඬමය පැළඳීමේදී අඟ ඇති වායු කොටස මිරිකා ඉවත් හොකිරීම
- කොහඬමය කණපිට පැළඳීම
- කොහඬම් සඳහා සුදුසු හොචන ලිහිසිකාරක භාවිතය (පදා: පොල්තෙල්)
- වැරදි ලෙස කොහඬමය ඉවත්කිරීම

කොන්ඩම් පමුදු වීමකදී හෝ ගැලවී යාමකදී කළ යුතු දෑ



බොහෝවිට මෙසේ වීමට හේතුව කොන්ඩම් භාවිතය හා සම්බන්ධ දෝෂයක්ය.

- **අභවශ්‍ය ගැඹි ගැනීම වළක්වාලීම**
උපත්පාලන පෙති හෝ අනෙකුත් ගැලපෙන හදිසි උපත්පාලන ක්‍රමයක් අවශ්‍යවේ.
- **ලිංගිකව බෝවන රෝග වළක්වා ගැනීම**
ලගම ඇති ලිංගිකව බෝවන රෝග සායනයට ගොස් වැඩිදුර ප්‍රතිකාර ලබා ගත යුතුය. උදා: පසු රෝග නිවාරණ ඖෂධ
- **අධි අවදානම් තත්ත්ව**
HIV සඳහා වන පසු රෝග නිවාරණ ඖෂධ ලබාගත හැක. (දවස 03ක් ඇතුළත ලබාගත යුතුය)
- **නැවත මෙවැනි දේ සිදු නොවීමට උපදෙස් ලබා දිය යුතුයි**
කොන්ඩම් භාවිතයේදී සුලබව සිදුවන වැරදි ගැන සාකච්ඡා කරන්න. (භාවිතයේ සහ පැළඳීමේ දෝෂ, ලිහිසි කාරක භාවිතය, ගබඩා කිරීමේ ගැටළු ආදිය).

කොහඬුම් සහ පොදු මිත්‍යාමත




ලිංගික සතුට අඩුකරයි



විශ්වාසවන්ත නම් කොහඬුම් අහවශ්‍යයි




මුඛ සංසර්ගයට කොහඬුම් අහවශ්‍යයි



කොහඬුම් දෙකක් පැළඳීමෙන් වැඩි ආරක්ෂාවක්



කොහඬුම් ප්‍රාණවත් වීම අඩු කරයි



පොළවෙන්, ක්‍රීම් වැනි දෑ ලිහිසිකාරක ලෙස යෙදිය හැක



කොහඬුම් අතිශය සම්බන්ධතා වැඩිකරයි



කොහඬුම් හිතියෙන් අනුමත නොවේ

මිනිසාව දුරලමු

- **මිංගික සතුට අඩුකරයි**

සතුට අත්වෙත් මනසේ වන අතර මිංගිකව බෝවන රෝග, අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීමේ ගැන දු අතිසි බිය මිංගික සතුට හැනී කරයි. දුග්‍යා තුනී සහ විවිධ වර්ගයේ අතිකුත් කොන්ඩම් වර්ග මිංගික සතුට වැඩි කරයි.

- **විශ්වාසවන්ත නම් කොන්ඩම් අනවශ්‍යයි**

විශ්වාසවන්තියන්වය සැකසහිතයි. එබැවින් කොන්ඩම් භාවිතා කරන්න.

- **මුඛ සංසර්ගයට කොන්ඩම් අනවශ්‍යයි**

මුඛ සංසර්ගයෙන්ද මිංගිකව බෝවන රෝග බෝවිය හැක. උදා: හර්පීස්, උපද්‍රෝශය, ගොනෝරියාව

- **කොන්ඩම් දෙකක් පැළඳීමෙන් වැඩි ආරක්ෂාවක්**

එසේ වැඩි ආරක්ෂාවක් තහවුරු කර හැක.

- **ප්‍රාණවත් වීම අඩු කරයි**

කොන්ඩම්වල රුබර මුදුව ශිෂ්ණය ප්‍රාණවත් වීමට උදව් කරයි. සුරාන්තය පමා කරයි. කොන්ඩම්වල පැළඳීමට සහකරුවන් සහය ලබාගත හැක.

- **පොල්තෙල්, ක්‍රීම් වැනි දෑ මිහිසිකාරක ලෙස යෙදිය හැක**

කොන්ඩම්වල දුර්වල වී පඳුදු වී යා හැක. ජලය මත පදනම් වූ මිහිසිකාරක භාවිතා කරන්න.

- **කොන්ඩම් අනියම් සම්බන්ධතා වැඩිකරයි**

මෙය අසත්‍යයි. එසේ තහවුරු කර හැක.

- **කොන්ඩම් නීතියෙන් අනුමත නොවේ**

මිනිසාදීවී වෛද්‍ය උපාංගයකි. කොන්ඩම් ප්‍රභවය ගැනීම, ගණිතා වසන්තියේ යෙදීමට සාක්ෂියක් හෝ පොලිස් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතුවක් හෝ නොවේ.

කොන්ඩම් වර්ග

චිච්ච රසනි කොන්ඩම්



ස්ට්‍රොබෙරි රසනි



මිදි රසනි




කෙසෙල් රසනි



චොකලට් රසනි

මතුකිරි චිච්ච වූ කොන්ඩම්



- සරල කොන්ඩම්
- භෞරැම් සහිත කොන්ඩම්
- Anatomical (ශ්‍රිශ්භනයේ හැඩයට සමාන) කොන්ඩම්

කොහොතකි

වර්ග

වර්ගය

විවිධ රසායනික කොහොතකි	දොඩම් රසායනික, ස්ට්‍රොටොරි රසායනික, වොකලට් රසායනික, කොසෙල් රසායනික
මතුපිට ස්වභාවය අනුව	<ul style="list-style-type: none"> ○ සරල/සාමාන්‍ය කොහොතකි ○ ගැටිති, තෙරුම් හෝ දාර සහිත ○ Anatomical (ශිෂ්‍යයෙහි හැඩයට සමාන)
ඝනකම අනුව	<ul style="list-style-type: none"> ○ සාමාන්‍ය කොහොතකි (ප්‍රීම්/කිශුරෙකස්) ○ තුනී කොහොතකි ○ අතිරේක ඝනකම සහිත කොහොතකි
සුරාන්තය පාලනය	සුරාන්තය පාලනය කිරීම (හිරවීම්දුනු රසායන ද්‍රව්‍ය මගින්)
රසායනික ද්‍රව්‍ය මත	<ul style="list-style-type: none"> ○ ස්වභාවික රබර් ○ Polyisoprene ○ Polyurethane
වර්ණ සහිත	අදුරෙදි ලුම්පස් වර්ණ සහිත කොහොතකි
විවිධ සංවේදනශීලී	<ul style="list-style-type: none"> ○ fire -> උණුසුම ○ fire -> සිසිල වැනි සංවේදනශීලී දෑ

විස්තරය


විවිධ රසායනික කොහොතකි	දොඩම් රසායනික, ස්ට්‍රොටොරි රසායනික, වොකලට් රසායනික, කොසෙල් රසායනික
මතුපිට ස්වභාවය අනුව	<ul style="list-style-type: none"> ○ සරල/සාමාන්‍ය කොහොතකි ○ ගැටිති, තෙරුම් හෝ දාර සහිත ○ Anatomical (ශිෂ්‍යයෙහි හැඩයට සමාන)
ඝනකම අනුව	<ul style="list-style-type: none"> ○ සාමාන්‍ය කොහොතකි (ප්‍රීම්/කිශුරෙකස්) ○ තුනී කොහොතකි ○ අතිරේක ඝනකම සහිත කොහොතකි
සුරාන්තය පාලනය	සුරාන්තය පාලනය කිරීම (හිරවීම්දුනු රසායන ද්‍රව්‍ය මගින්)
රසායනික ද්‍රව්‍ය මත	<ul style="list-style-type: none"> ○ ස්වභාවික රබර් ○ Polyisoprene ○ Polyurethane
වර්ණ සහිත	අදුරෙදි ලුම්පස් වර්ණ සහිත කොහොතකි
විවිධ සංවේදනශීලී	<ul style="list-style-type: none"> ○ fire -> උණුසුම ○ fire -> සිසිල වැනි සංවේදනශීලී දෑ

කාන්තා කොන්ඩමය පළඳින්නහේ කෙසේද?




පියවර 01

අඟයන්හර වලලම පත්තසලෝ
රඳුලා තමා ගන්නා මෙහි,
පැති එකට සිටින සේ ඇල්ලා ගන්න.




පියවර 02

යෙහි මාරයෙට අඟයන්හර මුදුදු
සහ කොන්ඩමය ඇතුළු කරන්න.




පියවර 03

කොන්ඩමය ගෙණිය තුළට දමා ඇඟිල්ලෙන් තව දුරටත් තල්ලු කරන්න. එය ගැඹි ගෙල දක්වා ගිය පසු ස්වාභාවිකව ප්‍රසාරණය වන අතර ඔබට එය තවදුරටත් දැකීමට නොහැකි වේ.



පියවර 04

කොන්ඩමය ඇතුළු කර ලිංගික සංසර්ගය සඳහා සූදානම් වූ පසු සහකාරයන් ලිංගය ගෙණි මාර්ගයෙන් පිටත එල්ලෙන බාහිර වළල්ල තුළට ගෙවු කරවන්න.




පියවර 05

පුරුෂයා යුක්තාණු පිට කළ පසුව කාන්තා කොන්ඩමය ඉවත් කර බැහැර කළ හැකිය. කොන්ඩමයේ ඇතුළු පැත්ත නොඇල්ල, කොන්ඩම් එක කැරකවා පිටතට ගන්න.

සහකරු/සහකාරිය කොන්ඩම් භාවිතයට කැමති කරවා ගන්නේ කෙසේද?

01 සෘජුවම ඉල්ලීම



කොන්ඩම් භාවිතා කරන ලෙස සෘජුවම සහකරුගෙන් ඉල්ලීම.

02 ලිංගික හැසිරීම් වලට වාග්දාම/ප්‍රතික්ෂේප කිරීම



කොන්ඩම් කොමතුව ලිංගිකව හැසිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම.

03 සම්බන්ධතාවේ වැදගත් බව තහවුරු කිරීම

දෙදෙනා ගතම සැලකිලිමත්
වන නිසා අපි කොන්ඩමයක්
පාවිච්චි කරමු



හවුල්කරවා ගත සැලකිලිමත් වීම ප්‍රකාශ කරයි.

04 අවදානම පැහැදිලි කිරීම

අපි කොන්ඩම් දැමීමෙන්
අපිට ලිංගික රෝග සහ HIV
වලින් ආරක්ෂා විය හැකිය



HIV සහ ලිංගාශ්‍රිත රෝග අවදානම පිළිබඳව
තොරතුරු ලබා දෙයි.

05 වෙනත් හේතුවක් ඉදිරිපත් කිරීම

වැරදිමගට වැටීමට
කොටස් අති කොන්දාසි දාම



ගැබ් ගැනීම වැළැක්වීම වැනි හේතුවක් මවා දේ
(සත්‍ය හේතුව එවිඳිනී සහ මග්ගාණිත රෝග වැළැක්වීම)

06 වසඟ කිරීම හා මානසික නොවන



සහකාර මග්ගිකව උත්තේජනය කර
පසුව කොන්දාසි හා මානසික නොවන කර්මය.

කොන්ඩම් වල අමතර වාසි



පිරිමි සදහා වූ කොන්ඩම්

මෙහික දුර්වලතා සඳහා උදා ක්ෂණික ශ්‍රක්‍රාණු මෝචනය වැලැක් වීම සඳහා බෙහෙසාකෙත් අඩංගු කොන්ඩම්.



කාන්තාවන් සදහා වූ කොන්ඩම්

- ශ්‍රක්‍රාණු පිට වූ වහාම ශිෂ්ණය ඉවත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.
- පිටත වළලුල නිසා කාන්තාවට අමතර උත්තේජනයක් සපයයි.
- කොන්ඩම් භාවිතයට සහකරුවෙක් කැමැත්ත අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.

ලිහිසි කාරක / ලිහිසි ද්‍රව්‍ය

ලිහිසි ද්‍රව්‍ය යනු මොහොතාදු?

ඒවායින් ඇති ප්‍රයෝජන මොහොතාදු?



ලිහිසි දූව්‍ය ගැන දැනගතයුතු විශේෂ කරුණු

- **ලිහිසි දූව්‍ය හේ මොනවාද?**

ලිහිසි සංස්කරණයේදී එකිනෙකාගේ ලිංගික අවයව එකට ඇතිවීමේදී සිදුවන සියුම් සීරීම් අඩු කර, පහසු ලිංගික ක්‍රියාවලියක් සිදු කිරීමට භාවිත කරන දියර හෝ පේලි වැනි ද්‍රව්‍යයකි.

- **මේවා ආලේප කරන්නේ කොහේද?**

ලිහිසි දූව්‍ය ගුද මාර්ගය අවට, යෝනි මාර්ගය අවට, ශිෂ්ණයේ හෝ ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා භාවිත කරන මෙවලම් වල ආලේප කල හැක. කොන්ඩම්යක් භාවිත කිරීමේදී කොන්ඩම්ය පැළඳී පසු ඒ වටා සහ කාන්තා කොන්ඩම් ඇතුළතද ලිහිසි දූව්‍ය ගැලවිය හැක.

- **ලිහිසි දූව්‍යක් භාවිතා කිරීමේ ප්‍රයෝජන මොනවාද?**

(1) යෝනි මාර්ගයේ ඇතිවන වියලි බව නිසා සිදුවන අපහසුතා අඩුකිරීමට. (2) ලිංගික සතුට වැඩි දියුණු කිරීමට (3) මෙමගින් ලිංගික සංස්කරණයේදී සිදුවන සියුම් සීරීම් සහ තුවාල අඩු කරන නිසා, ආරක්ෂිත ලිංගික ආස්වාදයක් ලබාදීමට. (4) කොන්ඩම්ය ගුරීම හා ලිස්සා යාම් වැලැක්වීමට (5) ගුද මාර්ගික ලිංගික සංස්කරණ පහසු කිරීමට (6) ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා විවිධ මෙවලම් භාවිත කිරීමේදී

- **වෙළඳ පොළේ ඇති ලිහිසි දූව්‍ය**

මේවා එක වරක් භාවිත කල හැකි නම් පැකට් හෝ ටියුබ් ලෙස මිලදී ගත හැකිය.


- **ලිහිසි දූව්‍යක් භාවිතා කිරීමේ ප්‍රයෝජන මොනවාද?**

කොන්ඩම් සමග එකට භාවිත කල හැකි බැවින් ජලය මත පදනම් වූ ලිහිසි දූව්‍යයක් භාවිතයෙන් සහ තෙල් මත පදනම් වූ ලිහිසි දූව්‍ය මගින් කොන්ඩම්යට හානි විය හැකි අතර සමහර අයගේ සමට ද ඇතිරකරව බලපෑ හැක. ලිහිසි දූව්‍ය විවිධ රසයෙන් ලබා ගත හැකි අතර සමහර ලිහිසි දූව්‍ය වලින්, උණුසුම, සිසිලය හා සියුම් කිහිපක් ඇතිකළ හැකිය. එසේම ශුක්‍රාණු මෝචනය පමා කරන ලිහිසි දූව්‍යද ඇත. ප්‍රදරු ක්‍රීම් හා ප්‍රදරු තෙල් වර්ග ලිහිසි කාරක ලෙස භාවිතා නොකළ යුතුය.

- **අසාත්මිකතා**

ලිහිසි දූව්‍ය මගින් අසාත්මිකතා ඇතිවීම ඉතාමත් විරලය. භවුන් එවැනි අවස්ථා වලදී ලිහිසි දූව්‍ය භාවිතය හැරවිය යුතුය. ලිහිසි දූව්‍ය ආලේපිත කොන්ඩම්ය සඳහා අමතර ලිහිසි දූව්‍ය පාවිච්චිය අවශ්‍ය නැත.

ලිහිසි දූව්‍ය භාවිතා කරන අයුරු



ලිහිසි දූව්‍ය භාවිතා කරන ඇයුරු

- ලිහිසි දූව්‍ය අඩංගු කුඩා පැකට්ටුව හෝ ටියුබය විවෘත කර එහි අඩංගු දේ ලිංගික අවයවය මත හෝ ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා භාවිත කරන වෛද්‍යමය මතට කෙලින්ම යෙදිය හැක.
- නැතහොත් ලිහිසි දූව්‍ය ඇඟිල්ල මතට ගෙන ගුද මාර්ගයේ, යෝනි මාර්ගයේ හෝ ශිෂ්‍යයේ ආලේප කල හැක.
- එසේත් නැතිනම් කොන්ඩම් ය දැමූ පසු ඒ මත ආලේප කල හැක.
- පහසුවෙන් ලිස්සා යන බව දැනෙන තුරු ලිංගික අවයවය මතට හෝ ලිංගික වෛද්‍යමය මතට අතිරේක ලිහිසි බින්දු එකතු කරන්න. අසාත්මික තත්වයක ලක්ෂණ ඇතිනම් වහාම ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වන්න.



සැලකිය යුතුයි !!

සමහර අය කොන්ඩිමි සහ ලිහිසි දූව්‍ය වලට **අසාත්මික විය හැක.**

- **මුලික ලක්ෂණ**
සාමාන්‍යයෙන් කොන්ඩිමය ස්පර්ශවී මිනිත්තු 5-15ත් අතර අසාත්මික තත්වයේ ආරම්භය ඇතිවුවත් සමහර විට එය පැය ගණනකට හෝ දින ගණනකට පසුව වුවද ආරම්භ විය හැක.
- **අසාත්මික තත්වයේ ලක්ෂණ**
කොන්ඩිමය හෝ ලිහිසි දූව්‍ය සමඟ ස්පර්ශ වූ ස්ථානයේ කැස්මක් , රතු වීමක් හෝ ඉදිමීමක් ඇතිවිය හැක. කලාතුරකින් මුළු ශරීරයේම කැස්මක් හෝ රතු වීමක් ඇති වී මුහුණ රතු වී ඉදිමීමක් විය හැක.
- **අවවාද**
අසාත්මික තත්වයකදී කොන්ඩිමි සහ ලිහිසි දූව්‍ය භාවිතය නවතා වෛද්‍ය උපදෙස් සඳහා යොමු වීම සඳහා අවවාද කරන්න. කොන්ඩිමි සහ ලිහිසි දූව්‍ය සඳහා විකල්ප වෛද්‍ය භාමයන් පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දෙන්න.

කොන්ඩම් සහ ලිහිස් දූව්‍ය ලබාගත හැක්කේ කොහෙන්ද?

ඔබට භෞමිලේ කොන්ඩම් සහ ලිහිස් දූව්‍ය ලබාගත හැක්කේ

- දිවයින පුරා පිහිටි රජයේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග සම්බන්ධ සායන මගින්
- සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල වලින්
- ඔබේ දීප්තිකයේ සවි කර ඇති කොන්ඩම් බෙදා හැරීමේ යන්ත්‍ර මගින් පවුල් සංවිධාන සංගමය මගින්
- පවුල් සංවිධාන සංගමය මගින් ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින්

ඔබට කොන්ඩම් සහ ලිහිස් දූව්‍ය මිලදී ගත හැක්කේ

- භාමිසි
- සුපිරි වෙළඳ සැල්
- රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින් මෙහෙයවන කොන්ඩම් යන්ත්‍ර මගින්.




ක්ෂණික ඇමතුම් සහ සම්බන්ධතා විස්තර

පළාත	සායනය	දුරකථන අංකය	පළාත	සායනය	දුරකථන අංකය
මධ්‍යම	මහනුවර	081-2203622	සබරගමුව	කෘෂලම	035-2231222
	මාතලේ	066-2053746		රත්නපුරය	045-2226561
	නුවරඑළිය	052-2223210		ඇඹිලිපිටිය	047-2230261
	දඹුල්ල	066-2284761		බලිපිටිය	091-2256822
	නාවලපිටිය	054-2222261		ගාල්ල	091-2245998
හැරගෙනහිර	අම්පාර	063-2224239	ඌව	හම්බන්තොට	047-2222247
	මඩකලපුව	065-2057078		මාතර	041-2232302
	කල්මණේ	067-2223660		තංගල්ල	047-2240261
	ත්‍රිකුණාමලය	026-2222563		බදුල්ල	055-2222578
පෞර්වදේ	අනුරාධපුරය	025-2236461	මහලය	මොණරාගල	055-2276826
	පොලොන්නරුව	027-2225787		මහියංගනය	055-4936779
	හලවත	032-2220750		කොළඹ	011-2667163
බදක	කුරුණෑගල	037-2224339	වස්තානිතර	කළුබෝවිල	011-2763893
	කුලියෙපිටිය	037-2281261		අච්ඡාසාපිල්ල	036-2222003
	පුත්තලම	0322 265261		රාගම	011-2960224
	ගම්පහ	021-2217756		ගම්පහ	033-2234383
පෞර්ව	වවුනියාව	024-2224575	මහලය	මීගමුව	031-2239016
	කිලිනොච්චිය	021-2283709		වතුපිටුවල	033-2280261
	මුලතිව්	021-2061414		කළුතර	034-2236937
	මහනුවර	023-2250573		පානදුර	038-2232261
			කොමාගම	011-2855200	

ලේඛක දායකත්වය

- වෛද්‍ය රසාංජලී හෙට්ටිආරච්චි
- වෛද්‍ය ලිලානි රාජපක්ෂ
- වෛද්‍ය එන්ද්‍රිකා ජයකොඩි
- වෛද්‍ය අජිත් කරවිට
- වෛද්‍ය ලසන්ති සිරිවර්ධන
- වෛද්‍ය නිමාලි විදානගේ
- වෛද්‍ය දුලාර් ලියනගේ
- වෛද්‍ය ඉරේෂ් ජයවීර
- වෛද්‍ය දුමිඳු තන්ත්‍රිගේ
- වෛද්‍ය රචිනි පෙරේරා
- වෛද්‍ය එම්පික ගුණවර්ධන
- වෛද්‍ය උදාර් ගාල්ලගේ
- වෛද්‍ය ගයාන් මහකුඹුර
- වෛද්‍ය සමීපත් චිදිරිසූරිය
- දම්යන්ති තලගල මිය
- නිරාන් මාන්නප්පෙරුම මහතා

- අධ්‍යක්ෂක, ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග සහ වීඩියෝ මිනුන වැඩසටහන
- නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක, ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග සහ වීඩියෝ මිනුන වැඩසටහන
- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග
- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග
- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග
- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග
- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග (වැඩබලන)
- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග (වැඩබලන)
- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග (වැඩබලන)
- විශේෂඥ වෛද්‍ය ලිංගාශ්‍රිත රෝග (වැඩබලන)
- ප්‍රොෆිසර් ලේඛකාධිකාරී
- ප්‍රොෆිසර් ලේඛකාධිකාරී
- ප්‍රොෆිසර් ලේඛකාධිකාරී
- වෛද්‍ය නිලධාරී
- මහජන සෞඛ්‍ය හෙද සොයුරිය
- මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක





MINISTRY OF HEALTH



NATIONAL STD/AIDS
CONTROL PROGRAMME